

STICK GU2

多機能フィジカルライティングコントローラー



特徴

- スタンドアロン DMX コントローラー (128 チャンネル)
- 3つのタッチセンシティブボタン (オン/オフ/モード、進む、戻る)
- ガラス製のフロント面
- 最大 24 のダイナミックまたはスタティックシーン (最初の 8 シーンが LED で視覚化)
- 再生しながらシーンのインテンシティとカラーを制御
- 付属の USB ケーブルと制御ソフトウェアを使用してプログラム可能
- 任意の DMX フィクスチャーまたは DMX LED ドライバーと互換性あり
- 8つのシーンと 42の RGB フィクスチャがプリロードされており、すぐに使用できます
- 最新の ARM CPU テクノロジー
- ウォールマウント可能
- PCB 上に 1つのドライ接点トリガポート



製品の特徴

この度はNicolaudie製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

NICOLAUDIE「STICK-GU2」は、ガラス仕上げの次世代のディマースイッチです。128チャンネルのDMXコントローラーは使いやすく、強力で高度なエフェクトを必要とするプロジェクトにも最適です。3つのタッチセンシティブボタンは、シーンの選択、オン/オフ、ディマー、およびカラー調整をコントロールします。

コントローラーは、ESA2ソフトウェアを使用してPCからUSBでプログラム可能です。コントローラー内に最大24のシーンを保存することができます (8つの視覚化されたLEDライトボタン搭載)

<http://www.nicolaudie.com/stick-gu2.htm>


仕様

- 電源：5.5 -12V AC/DC USB 経由の場合最大 5.5v
- プロトコル：DMX512
- チャンネル：128
- プログラミング：Windows, Mac OS X
- カラー選択：ブラック / ホワイト
- 接続端子：USB、ドライ接点ポート x1、ユーロブロック
- メモリー：内蔵フラッシュメモリー
- 動作環境温度：-0 °C ~ 50 °C
- 取付：シングル 60mm ウォールソケット
- 寸法 / 重量：86x86x10mm /110g

付属オプション

- POWER4M：5-10v ACDC パワーサプライ

▶ 接続 / ハードウェアの操作



- **ON / OFF**
ショートタッチ - 簡単なスイッチのオン/オフ
- **CHANGE MODE**
カラー、シーン、およびディマーモードを切り替えるには、長押ししてください



PORT
表示されている2つの点のステッカーを引っ掻いてください。露出したはんだ点にワイヤをはんだ付けします。これらを接続して、単一シーンをトリガーします

▶ 設置


1. 電気ボックスを壁の中に取り付ける

コントローラーは、標準的な60mmの電気バックボックスに取り付けることができます。ダブルサイズのボックスを使用する場合は、内部に電源装置を挿入することができます。

2. ワイヤを接続する

電源 : 5~12V のDC 0.6A ACDC 電源を接続します。+ とグラウンドを反転させないでください。

DMX:DMX ケーブルを照明レシーバー (LED、ディマー、フィクチャー等) に接続します。(XLR: 1=ground 2=dmx- 3=dmx+)




3. インターフェースを壁面に取り付ける

1. 緑のコネクタブロックを差し込みます
2. 2つ以上のネジでインターフェース背面を壁面に取り付けます
3. フロントパネルをバックプレートにはめ込み、ユニットを閉じます

▶ コントローラーのプログラミング


DMXコントローラは、当社のウェブサイトで入手可能なソフトウェアを使用してPCからプログラムすることができます。詳細については、対応するソフトウェアマニュアルを参照してください。

ファームウェアは、プログラミングソフトウェアに付属のハードウェアマネージャーを使用して更新することができます。



ESA2 Software (Windows/Mac)

<http://www.nicolaudie.com/esa2.htm>



Hardware Manager (Windows/Mac) - Firmware, clock..

<http://www.dmxsoft.com/global/ftp/hardwaremanager.zip>

<http://www.dmxsoft.com/global/ftp/HardwareManager.dmg>

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24 / TEL06-6630-3990

修理・サポートは販売店までご相談下さい。